

N 90, Horno compacto con vapor, Ancho 60 cm  
C18FT48H0



A+



- ✓ Slide®: apertura con tirador que rota sobre sí mismo para una comodidad total.
- ✓ La limpieza de tu horno, mucho más fácil gracias al panel trasero autolimpiante y a su sistema de limpieza Easy Clean.
- ✓ Asistente de recetas: ayuda y recomendaciones de cocción de cada receta automática.
- ✓ Apertura y cierre amortiguado de la puerta, para un movimiento seguro y delicado de la puerta.

#### Equipamiento

##### Datos técnicos

Color del frontal : Acero inoxidable  
 Tipo de construcción : Integrable  
 Apertura de puerta : Hacia abajo  
 Medidas del nicho de encastre : 450-455 x 560-568 x 550  
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) : 455 x 596 x 548  
 Medidas del producto embalado (mm) : 530 x 660 x 690  
 Material del panel de mandos : Metalic  
 Material de la puerta : vidrio  
 Peso neto (kg) : 31,427  
 Certificaciones de homologacion : CE, VDE  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 150  
 Código EAN : 4242004235514  
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 16  
 Tensión (V) : 220-240  
 Frecuencia (Hz) : 50; 60  
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra  
 Certificaciones de homologacion : CE, VDE  
 Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1  
 Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE) : 47  
 Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A+  
 Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) : 0,73  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61  
 Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) : 81,3

#### Accesorios opcionales

Z11AU15A0 Bandeja antiadherente de fácil limpieza  
 Z11GU20X0 BANDEJA CRISTAL  
 Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit  
 Z11SZ60X0 SeamlessCombination 45 + 14cm  
 Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm  
 Z13CX62X0 Bolsa de vacío 180 x 280 mm, 100 piezas  
 Z13CX64X0 Bolsa de vacío 340 x 350 mm, 100 piezas  
 Z13TC10X0 ComfortFlex Rail (1 level) f. steam



4 242004 235514

## N 90, Horno compacto con vapor, Ancho 60 cm C18FT48H0

### Equipamiento

- FullTouchDisplay. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Termosonda de alta precisión
- Iluminación interior por LED
- Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable
- Función precalentamiento rápido
- Multifunción (13 funciones de cocción): Aire caliente forzado suave, CircoTherm® suave, Calor superior- inferior, Calor superior- inferior Eco, ThermoGrill, Grill de amplia superficie, Grill, Función pizza, hornear pan, Calor inferior, Hornear a fuego lento, Precalentar vajilla, Mantener caliente
- 38 programas automáticos de cocción
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de limpieza EasyClean®


### Seguridad

### Equipamiento


N 90, Horno compacto con vapor, Ancho 60 cm  
C18FT48H0

Dibujos acotados

Montaje con una placa.




Dimensiones en mm




Dimensiones en mm

Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	32 mm	35 mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm