

N 70, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm
G17813CF0



A++

Congelador integrable NoFrost con descongelación automática.

Equipamiento

Datos técnicos

Display de temperatura congelador : Digital
Luz : No
Categoría de producto : Congelador vertical
Tipo de construcción : Integrable
Opción de puerta panelable : No posible
Sistema No frost : Total
Altura del producto : 1772
Anchura del producto : 558
Fondo del aparato sin tirador (mm) : 545
Medidas del producto embalado (mm) : 1840 x 640 x 620
Peso neto (kg) : 64,706
Peso bruto (kg) : 69,9
Potencia de conexión (W) : 120
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Frecuencia (Hz) : 50
Certificaciones de homologación : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 230
Bisagra de la puerta : Izquierda reversible
Autonomía en caso de corte de la corriente : 22
Señal de alarma / funcionamiento erróneo : Visual y sonoro
Puerta con cerradura : No
Nº de cajones /cestas : 5
Nº de flaps congelación : 2
Código EAN : 4242004243274
Marca : Neff
Código comercial del producto : G17813CF0
Categoría de producto : Congelador vertical
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 243,00
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 211
Sistema No frost : Total
Período de subida de la temperatura : 22
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 20
Clase climática : SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 36
Tipo de instalación : Totalmente integrable



4 242004 243274

N 70, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm

G17813CF0

Equipamiento

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Consumo de energía: 243 kWh/año
- consumo de energía 0.665 kWh/24 h
- Capacidad bruta/útil total: 235/211 litros
- Potencia sonora: 36 dB(A) re 1 pW

- Frigorífico integrable una puerta

Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

- Tecnología NoFrost
- Visualización de la temperatura a través del display digital
- Un circuito de frío
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Sistema inteligente de control y estabilidad de la temperatura
- Capacidad útil del congelador: 211 l
- Capacidad de congelación: 20 kg/24 horas
- Autonomía: 22 horas
- 2 compartimentos transparentes con tapa abatible
- 2 cajones de gran capacidad "Big Box"
- Apertura de puerta hacia la izquierda, reversible
- SN-T
- Potencia: 120 W
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.

Medidas

- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión




Especificaciones del país

- Capacidad bruta/útil total: 235/211 litros
- Capacidad útil congelador: 235 l.
- Funciones especiales: Vacaciones y Eco


INFORMACIÓN GENERAL

N 70, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm
G17813CF0

Dibujos acotados



Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida	bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
Bisagra en mm:	Puerta en kg:	Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.