

N 70, Congelador de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas
GS7363IEP



A++

Accesorios opcionales

Z36AL00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO

Equipamiento

Datos técnicos

Display de temperatura congelador : Digital
Luz : Si
Categoría de producto : Congelador vertical
Tipo de construcción : Independiente
Opción de puerta panelable : No posible
Sistema No frost : Total
Altura del producto : 1860
Anchura del producto : 600
Fondo del aparato sin tirador (mm) : 650
Medidas del producto embalado (mm) : 1900 x 750 x 620
Peso neto (kg) : 71,898
Peso bruto (kg) : 73,8
Potencia de conexión (W) : 90
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Frecuencia (Hz) : 50
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 230
Bisagra de la puerta : a la derecha
Autonomía en caso de corte de la corriente : 25
Señal de alarma / funcionamiento erróneo : Visual y sonoro
Puerta con cerradura : No
Nº de cajones /cestas : 4
Nº de flaps congelación : 0
Código EAN : 4242004249917
Marca : Neff
Código comercial del producto : GS7363IEP
Categoría de producto : Congelador vertical
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 237,00
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 242
Sistema No frost : Total
Período de subida de la temperatura : 25
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 20
Clase climática : SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 39
Tipo de instalación : N/A



4 242004 249917

*N 70, Congelador de libre instalación, 186 x 60 cm,
Acero inoxidable antihuellas
GS7363IEP*

Equipamiento

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ a D
- Consumo de energía: 237 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros
- Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW

Puerta de acero inoxidable antihuellas

- Puerta en de acero inoxidable antihuellas
- Tiradores exteriores
- Sistema especial de iluminación Neff a través de LED de bajo consumo
- Equipamiento interior con perfiles cromados

Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

- Tecnología NoFrost
- Visualización de temperatura a través del display digital
- Alarma óptica y acústica por subidas de temperatura
- K_SD12: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Congelación "Súper" con autodesconexión

Congelador

- Capacidad útil del congelador: 242 l
- Capacidad de congelación: 20 kg/24 horas
- Tecnología No Frost MultiAirFlow en refrigerador y congelador
- Autonomía: 25 horas
- Una cubitera
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones de gran capacidad "Big Box"

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Datos técnicos

- Apertura de la puerta hacia la derecha
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Apertura sin restricciones con acceso a todos los cajones incluso pegado a pared.
- Compresor con tecnología Inverter
- Potencia: 90 W
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.
- SN-T

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

Especificaciones del país

- Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros
- Capacidad útil congelador: 255 l.
- Funciones especiales: Vacaciones y Eco
- Cajón VitaFresh Plus #0°C# para carnes y pescados



Puertas de acero inoxidable

Instalación

INFORMACIÓN GENERAL

N 70, Congelador de libre instalación, 186 x 60 cm,
 Acero inoxidable antihuellas
 GS7363IEP

Dibujos acotados



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSO36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a) Altura
- b) Ancho
- c) Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
- d) Profundidad del armario
- e) Ancho con la puerta abierta y sin tirador
- f) Profundidad con la puerta abierta sin tirador

Dimensiones en cm