

N 70, Campana decorativa de isla, 90 cm, Metallic
196BMP5N0



A+

Accesorios opcionales

Z50XP0X0	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
Z5909N1	CONDUCTO PROLONGADOR
Z5919N1	CONDUCTO PROLONGADOR
Z5921N0	ANCLAJE PROLONGADOR

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología : Chimenea
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130
Altura del conducto decorativo : 698-878/698-998
Altura del producto, sin conducto decorativo : 46
Dist mín resp zonas cooc eléct : 550
Dist mín resp zonas cooc gas : 650
Peso neto (kg) : 32,027
Tipo de control : Electrónica
Número de niveles de extracción : 3 escalones + 2 escalón Intensiv
Máxima extracción de aire (m³/h) : 445
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h) : 391.0
Máxima extracción de aire en recirculación (m³/h) : 313
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) : 867
Numero de lámparas : 4
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 54
Diámetro de la salida de aire : 120 / 150
Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable
Código EAN : 4242004234975
Potencia de conexión (W) : 166
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50; 60
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación : Isla



4 242004 234975

N 70, Campana decorativa de isla, 90 cm, Metallic 196BMP5N0

Equipamiento

Equipamiento

- Motor Efficient Drive
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas
- Electrónica TouchControl integrada

Interior blindado. Limpieza fácil y segura.

- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento

- 5 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 867 m³/h (según UNE/EN 61591).
- Potencia de extracción en nivel 3: 445 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

N 70, Campana decorativa de isla, 90 cm, Metallic
196BMP5N0

Dibujos acotados

