

N 50, Frigorífico bajo encimera, 82 x 60 cm
K4316XFF0



A++

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Integrable
Opción de puerta panelable : Posible con accesorio
Altura : 820
Anchura del producto : 598
Fondo del aparato sin tirador (mm) : 548
Medidas del nicho de encastre : 820 x 600 x 550
Peso neto (kg) : 34,145
Potencia de conexión (W) : 90
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Bisagra de la puerta : Derecha reversible
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50
Certificaciones de homologación : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 230
Nº de motocompresores : 1
Nº de sistemas de frío independientes : 1
Ventilador interior sección frigorífico : No
Puerta reversible : Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 2
Estantes para botellas : No
Código EAN : 4242004239758
Marca : Neff
Código comercial del producto : K4316XFF0
Categoría de producto : Cámara del frigorífico
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 92,00
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 137
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 0
Sistema No frost : No
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 0
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 38
Clase climática : SN-ST
Tipo de instalación : Encastrable bajo encimera



4 242004 239758

N 50, Frigorífico bajo encimera, 82 x 60 cm

K4316XFF0

Equipamiento

Display temperatura frigoríf.: No tiene indicador temperatura

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Consumo de energía: 92 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 139/137 litros
- Potencia sonora: 38 dB(A) re 1 pW
- , totalmente integrable

Puerta blanco

- Ventilación por el zócalo.
- Esmalte interior Easy to clean
- Equipamiento interior con perfiles cromados

Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

- Descongelación automática en refrigerador
- Un circuito de frío

Prestaciones

- Capacidad útil refrigerador: 137 l
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad

Sistema de conservación

- 2 cajones para verduras y hortalizas
- 1 balcón grande , 2 balcones pequeños
- Balcón extra grande para botellas
- Sistema especial de iluminación Neff a través de LED de bajo consumo.

Datos técnicos

- Patas regulables en altura
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible
- SN-ST
- Potencia: 90 W
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.

Medidas

- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 82 x 59.8 x 54.8 cm

Accesorios

- 1 x Huevera


Puertas de acero inoxidable

Instalación

INFORMACIÓN GENERAL

N 50, Frigorífico bajo encimera, 82 x 60 cm
K4316XFF0

Dibujos acotados




* Zócalo variable/altura base

Espacio para conexión eléctrica lado derecho o izquierdo junto al aparato.
Ventilación del zócalo.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.