

N 70, Frigorífico integrable, 177.5 x 56 cm
KI1813DE0



A++

Frigorífico integrable con VarioShelf. Su sistema de conservación FreshSafe 2 conserva los alimentos frescos 2 veces más tiempo.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Integrable
Opción de puerta panelable : No posible
Altura : 1772
Anchura del producto : 558
Fondo del aparato sin tirador (mm) : 545
Medidas del nicho de encastre : 1775.0 x 560 x 550
Peso neto (kg) : 61,736
Potencia de conexión (W) : 90
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Bisagra de la puerta : Derecha reversible
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50
Certificaciones de homologación : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 230
Nº de motocompresores : 1
Nº de sistemas de frío independientes : 1
Ventilador interior sección frigorífico : Si
Puerta reversible : Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 6
Estantes para botellas : No
Código EAN : 4242004251569
Marca : Neff
Código comercial del producto : KI1813DE0
Categoría de producto : Cámara del frigorífico
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 116,00
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 319
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 0
Sistema No frost : No
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 0
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 37
Clase climática : SN-T
Tipo de instalación : Totalmente integrable



4 242004 251569

N 70, Frigorífico integrable, 177.5 x 56 cm

KI1813DE0

Equipamiento

- KI1813DE0
- Instalación: sistema de puerta fija, Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft

Display temperatura frigoríf.: Display digital 7 segmentos

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 321/319 litros
- Potencia sonora: 37 dB(A) re 1 pW
- SN-T
- Sistema especial de iluminación Neff a través de LED de bajo consumo.

Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Descongelación automática en refrigerador
- Función Súper de enfriamiento rápido con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta

Prestaciones

- Capacidad útil refrigerador: 319 l
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

Sistema de conservación

- FreshSafe 2: conservación de alimentos hasta 2 veces más tiempo con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas, con guías totalmente extraíbles 1 cajón con raíles telescópicos para el almacenamiento de frutas y verduras

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

Datos técnicos

- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible
- Potencia: 90 W
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.

Accesorios

- 2 x Huevera
- parrilla botellero

Especificaciones del país

- Capacidad bruta/útil total: 321/319 litros
- Funciones especiales: Vacaciones y Eco




Puertas de acero inoxidable

Instalación


INFORMACIÓN GENERAL

N 70, Frigorífico integrable, 177.5 x 56 cm
KI1813DE0

Dibujos acotados



Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida	bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
Bisagra en mm:	Puerta en kg:	Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.