

N 90, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas
KS8368IDP



A++

Accesorios opcionales

KSZ36AL00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Independiente
Opción de puerta panelable : No posible
Altura : 1860
Anchura del producto : 600
Fondo del aparato sin tirador (mm) : 650
Peso neto (kg) : 73,090
Potencia de conexión (W) : 90
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Bisagra de la puerta : Izquierda
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50
Certificaciones de homologación : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 230
Nº de motocompresores : 1
Nº de sistemas de frío independientes : 1
Ventilador interior sección frigorífico : Si
Puerta reversible : No
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 3
Estantes para botellas : Si
Código EAN : 4242004238317
Marca : Neff
Código comercial del producto : KS8368IDP
Categoría de producto : Cámara del frigorífico
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 127,00
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 300
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 0
Sistema No frost : Total
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 0
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 41
Clase climática : SN-T
Tipo de instalación : N/A



4 242004 238317

*N 90, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm,
Acero inoxidable antihuellas
KS8368IDP*

Equipamiento

Display temperatura frigoríf.: Display digital 7 segmentos

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Consumo de energía: 127 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 329/300 litros
- Potencia sonora: 41 dB(A) re 1 pW

Puerta de acero inoxidable antihuellas

- Puerta en de acero inoxidable antihuellas
- Tiradores exteriores
- Sistema especial de iluminación Neff a través de LED de bajo consumo.
- Equipamiento interior con perfiles cromados

Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

- Visualización de temperatura a través del display digital
- K_SD12: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Función Súper de enfriamiento rápido con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta

Prestaciones

- Capacidad útil refrigerador: 300 l
- Ventilador integrado
- Descongelación automática en refrigerador
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado
- 1 balcón grande , 2 balcones pequeños
- Balcón para mantequillas y quesos

Sistema de conservación

- 2 cajones FreshSafe 3 (50% de humedad) totalmente extraíbles, para almacenamiento de carnes, pescados y lácteos. Conservación de alimentos hasta 3 veces más tiempo.
- 1 cajón Fresh Safe 3 de 0° con control de humedad
- Capacidad neta zona vitaFresh 0°C: 98 l

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Datos técnicos

- Apertura de puerta hacia la izquierda
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Apertura sin restricciones con acceso a todos los cajones incluso pegado a pared.
- Compresor con tecnología Inverter
- Potencia: 90 W
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.
- SN-T

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

Especificaciones del país

- Capacidad bruta/útil total: 329/300 litros
- Tiradores de gran superficie en aluminio en el frigorífico
- Funciones especiales: Vacaciones y Eco
- Cajón VitaFresh Plus #0°C# para carnes y pescados

Puertas de acero inoxidable

Instalación

INFORMACIÓN GENERAL


N 90, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm,
 Acero inoxidable antihuellas
 KS8368IDP

Dibujos acotados



| | a | b | c | d | e | f |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSO36 | 187 | | | | | |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119,5 |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | | | | | |
| GSN54 | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN58 | 191 | | | | | |

- a) Altura
- b) Ancho
- c) Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
- d) Profundidad del armario
- e) Ancho con la puerta abierta y sin tirador
- f) Profundidad con la puerta abierta sin tirador

Dimensiones en cm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm