


N 50, Módulo de calentamiento, 14 cm, Acero inoxidable
N1AHA01NO



Módulo de calentamiento de 14 cm: integración perfecta en el nicho de 60 cm

- ✓ Módulo con apertura y cierre push & pull.
- ✓ Control exacto de la temperatura entre 40 y 80°C.
- ✓ Instala el módulo con un compacto en columna y ponlo al lado de un horno de 60 cm para conseguir una combinación fantástica en tu cocina.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Integrable
Color del frontal : Acero inoxidable
Diámetro del plato : 28 cm : 14
Numero maximo de tazas de café expresso : 64
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta))
(mm) : 140 x 594 x 540
Medidas del producto embalado (mm) : 210 x 660 x 660
Medidas del nicho de encastre : 140 x 560 x 550
Código EAN : 4242004222477
Potencia de conexión eléctrica (W) : 400
Intensidad corriente eléctrica (A) : 6
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 60; 50
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra



N 50, Módulo de calentamiento, 14 cm, Acero
inoxidable
N1AHA01N0

Equipamiento


- Capacidad: 23 litros
- Carga hasta 64 tazas de café o 14 platos.
- Funciones: mantener caliente, precalentar vajilla, fermentar masas y descongelar

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 140 mm x 594 mm x 540 mm
- Dimensiones del nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm


N 50, Módulo de calentamiento, 14 cm, Acero
inoxidable
N1AHA01N0

Dibujos acotados



Los hornos compactos con una altura de 455 mm se pueden montar sobre un cajón calentaplatos. No es necesaria una balda intermedia.

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm