N 90, Placa dominó, 30 cm N23TA19N0



Accesorios opcionales

Z2480X0 SIMMERING

Z9914X0 ACCESORIO DE UNION

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Vario/Domino placa gas c mando

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Gas

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 1

Medidas del nicho de encastre : $45 \times 270 \times 490-500$

Anchura del producto: 306

Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta))

(mm): 45 x 306 x 546

Medidas del producto embalado (mm) : $185 \times 397 \times 646$

Peso neto (kg): 7,945 Peso bruto (kg): 9,0

Material de la superficie básica : Vitrocerámica Color superficie superior : Metallic, Negro (gas) Color del marco : Metallic, Negro (gas) Certificaciones de homologacion : CE, Eurasian

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 100

Código EAN: 4242004203261 Potencia de conexión eléctrica (W): 2 Potencia de conexión de gas (W): 6000 Intensidad corriente eléctrica (A): 3

Tensión (V): 220-240 Frecuencia (Hz): 60; 50



N 90, Placa dominó, 30 cm N23TA19N0

Equipamiento

Medidas

- 1 zona de cocción
- - Centro: zona gigante Wok hasta 6 kW

Prestaciones

- FlameSelect, máxima precisión en el control de la llama
- Display digital
- Autoencendido eléctrico integrado en el mando
- Parrillas continuas de hierro fundido: diseño Profesional
- Parrilas lavables en el lavavajillas
- 1 Quemador wok con regulación dual de la llama de máxima precisión
- Anillo especial para Wok incluido


Seguridad:

- Sistema de seguridad GasStop
- Indicador de calor residual
- Preparada para gas natural
- Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

Medidas


- Medidas aparato (ancho x fondo): 306 x 546 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490-500 mm
- Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0

Dibujos acotados



When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm




When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).



If two or more elements are installeright next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kits, 3 elements 2 installation kits, etc.).


Cutout dimension (X) depending on

measurements in mm




When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.

measurements in mm Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

N 90, Placa dominó, 30 cm N23TA19N0



Dimensiones en mm Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos Tipo de anchura: Anchura del aparato:

ABCDLX						
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70°	306	708	-	-	1014	980
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1086
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1070
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1176
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-		972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1286
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1392
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70°	306	396	708	-	1410	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416

^{*} No es posible con parrilla de inducción de 70 cm