


N 90, Placa dominó, 30 cm
N23TA29N0



Accesorios opcionales

Z2480X0	SIMMERING
Z9914X0	ACCESORIO DE UNION

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Vario/Domino placa gas c mando

Tipo de construcción : Integable

Entrada de energía : Gas

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 2

Medidas del nicho de encastre : 45 x 270 x 490-500

Anchura del producto : 306

Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta))

(mm) : 45 x 306 x 546

Medidas del producto embalado (mm) : 185 x 397 x 646

Peso neto (kg) : 6,963

Peso bruto (kg) : 8,0

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Color superficie superior : Metallic, Negro (gas)

Color del marco : Metallic, Negro (gas)

Certificaciones de homologacion : CE, Eurasian

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 100

Código EAN : 4242004203292

Potencia de conexión eléctrica (W) : 2

Potencia de conexión de gas (W) : 4700

Intensidad corriente eléctrica (A) : 3

Tensión (V) : 220-240

Frecuencia (Hz) : 60; 50



4 242004 203292

N 90, Placa dominó, 30 cm

N23TA29N0

Equipamiento

Medidas

- 2 zonas de cocción
- - Centro detrás: zona rápida de hasta 2.8 kW
- - Centro delante: zona estándar de hasta 1.9 kW

Prestaciones

- FlameSelect, máxima precisión en el control de la llama
- Display digital
- Autoencendido eléctrico integrado en el mando
- Parrillas continuas de hierro fundido: diseño Profesional
- Parrillas lavables en el lavavajillas

Seguridad:


- Sistema de seguridad GasStop
- Indicador de calor residual
- Preparada para gas natural
- Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

Medidas


- Medidas aparato (ancho x fondo): 306 x 546 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490-500 mm
- Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0

N 90, Placa dominó, 30 cm
N23TA29N0


Dibujos acotados




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.





When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).




B: Dependent on the cut-out depth



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

N 90, Placa dominó, 30 cm
N23TA29N0

Dibujos acotados



Dimensiones en mm
 Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:
 Anchura del aparato:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	980
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1086
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1070
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1176
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1286
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1392
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416

* No es posible con parrilla de inducción de 70 cm