N 70, Placa Dominó, Teppan Yaki, 40 cm
N74TD00N0

Accesorios opcionales

Z9914X0	ACCESORIO DE UNION

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Vario/Domino Teppan Yaki
Tipo de construcción : Integrable
Entrada de energía : Eléctrico
Tipo de control : Electrónica
Material gratinante del grill : N/A
Medidas del nicho de encastre : 90 x x
Anchura del producto : 396
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) : 90 x 396 x 546
Medidas del producto embalado (mm) : 230 x 480 x 610
Peso neto (kg) : 10,031
Peso bruto (kg) : 12,1
Indicador de calor residual : Separado
Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica : N/A
Color superficie superior : Gris metalizado, Metallic
Color del marco : Metallic
Certificaciones de homologacion : CE, Eurasian, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 100
Código EAN : 4242004188117
Potencia de conexión eléctrica (W) : 1900
Intensidad corriente eléctrica (A) : 13
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 60; 50

4 242004 188117

N 70, Placa Dominó, Teppan Yaki, 40 cm

N74TD00N0

Equipamiento

Zonas de cocción

- 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera

Control

- Touch Control.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles
- Indicación de consumo de energía
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Sensor de apagado rápido

Funcionamiento

- Control electrónico de la temperatura de 140 °C a 240 °C.
- Avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro
- Función ThermoControl
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria

Seguridad

- Desconexión automática de seguridad
- Seguro para niños

Equipamiento

- Superficie de acero inoxidable con tapa de cristal vitrocerámico.
- 2 espátulas incluidas.
- Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0

Medidas

- Medidas aparato (ancho x fondo): 396 x 546 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 360 x 490-500 mm

N 70, Placa Dominó, Teppan Yaki, 40 cm

N74TD00N0

Dibujos acotados

Dimensiones en mm
Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos (véase la tabla)



E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).

Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:	30	40	60	70	80	90
Anchura del aparato:	306	396	606	708	826	918

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	**576**
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	**666**
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	**876**
1x30, 1x70*	306	708	-	-			1014	**978**
1x30, 1x80	306	826	-	-			1132	**1096**
1x30, 1x90	306	918	-	-			1224	**1188**
2x40	396	396	-	-			792	**756**
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	**966**
1x40, 1x70*	396	708	-	-			1104	**1068**
1x40, 1x80	396	826	-	-			1222	**1186**
1x40, 1x90	396	918	-	-			1314	**1278**
3x30	306	306	306	-			918	**882**
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	**972**
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	**1182**
2x30, 1x70*	306	306	708	-			1320	**1284**
2x30, 1x80	306	306	826	-			1438	**1402**
2x30, 1x90	306	306	918	-			1530	**1494**
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	**1062**
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	**1272**
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-			1528	**1492**
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-			1620	**1584**
3x40	396	396	396	-			1188	**1152**



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Máxima profundidad de inserción

Dimensiones en mm

measurements in mm



L	X
306	882
396	972

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm



L	X
306	576
396	666

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).