

Secadora con bomba de calor, 9 kg
R8581X4ES



A++

Accesorios opcionales

WMZ20600
WTZ11400
WTZ20410

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Independiente
Encimera extraíble : No
Bisagra de la puerta : a la derecha
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 145,0
Altura de la encimera extraíble (MM) : 842
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) : 842 x 598 x 599
Peso neto (kg) : 54,130
Gases fluorados de efecto invernadero : No
Tipo de refrigerante : R290
Unidad herméticamente sellada : Sí
Cantidad de gases fluorados (kg) : 0,149
Cantidad expresada en equivalente a CO2 (t) : 0,000
Código EAN : 4242004250708
Potencia de conexión (W) : 1000
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50
Certificaciones de homologación : CE, VDE
Capacidad de algodón (kg) - NUEVA (2010/30/EC) : 9,0
: Algodón seco armario
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A++
Consumo de energía de secadora eléctrica, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) : 2,06
Duración del programa estándar de algodón con carga completa (min) : 166
Consumo de energía de secadora eléctrica, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) (kWh) : 1,24
Duración del programa estándar de algodón con carga parcial (min) : 108
Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA (2010/30/EC) (kWh) : 259,0
Medición de duración del programa (min) : 133
Media de la eficiencia de condensación con carga completa (%) : 91
Media de la eficiencia de condensación con carga parcial (%) : 91
Medición de eficiencia de condensación (%) : 91



Secadora con bomba de calor, 9 kg

R8581X4ES

Equipamiento

Consumos

- Capacidad: 9 kg.
- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
- Consumo de energía anual: 259 kWh
- Consumo de energía del programa de algodón seco armario con carga completa: 2.06 kWh.
- Consumo de energía ponderado en modo apagado: 0.1 W y modo sin apagar: 0.75 W.
- El programa usado en la información del nuevo etiquetado, es el algodón normal con seco armario.
- Duración ponderada del programa normal de algodón con carga completa y parcial: 133 min.
- Duración del programa normal de algodón con carga completa: 166 min y con carga parcial: 108 min.
- Clase de eficiencia de la condensación: A, en una escala desde la A (más eficiente) a la G ((menos eficiente).
- Media de la eficiencia de la condensación en el programa normal de algodón estándar con carga completa 91 % y con carga parcial 91 %.
- Eficiencia de la condensación ponderada en el programa de algodón a carga completa y parcial: 91 %
- Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW

Prestaciones

- Programas especiales: Mix, Lana en cesto, Toallas, Temporizado caliente, Sport, Plumas, Rápido 40 min, Camisas, Delicado

Accesorios

- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- Tambor especial SoftCare de acero inoxidable con iluminación interior

Prestaciones


- Condensador autolimpiante
- Sistema de secado DuoTronic.
- Display LED
- Tambor especial SoftCare
- Diseño Antivibración
- Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
- Iluminación interior del tambor por LED
- Seguro de niños.
- Señal acústica de fin de programa
- Bisagras de la puerta: derecha
- Metal
- Tubo para conexión a desagüe

Medidas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Secadora con bomba de calor, 9 kg
R8581X4ES

Dibujos acotados



Dimensiones en mm

