

N 30, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm
S511D50X0E



A++

Lavavajillas integrable con sistema de cestas Flex y proyección InfoLight que indica cuando el lavavajillas está en funcionamiento.

Equipamiento

Datos técnicos

Consumo de agua (L) : 9,5
 Tipo de construcción : Integrable
 Altura de la encimera extraíble (MM) : 0
 Dimensiones del aparato : 815 x 598 x 550
 Medidas del nicho de encastre : 815-875 x 600 x 550
 Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) : 1150
 Patas regulables : Sí- solo frontales
 Ajuste máximo de las patas (mm) : 60
 Zócalo regulable : Ambos horizontal y vertical
 Peso neto (kg) : 33,312
 Peso bruto (kg) : 35,5
 Potencia de conexión (W) : 2400
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 50; 60
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 175
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
 Longitud del manguito de entrada (cm) : 165
 Longitud del manguito de salida : 190
 Código EAN : 4242004238461
 Número de opciones de posición : 13
 Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A++
 Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 262,00
 Consumo de energía (kWh) : 0,92
 Consumo de energía en modo sin apagar (W) - NUEVA (2010/30/EC) : 0,10
 Consumo de energía en modo apagado (W) - NUEVA (2010/30/EC) : 0,10
 Consumo anual de agua (l/año) - NUEVA (2010/30/EC) : 2660
 Rendimiento de secado : A
 Programa de referencia : Eco
 Duración total del ciclo del programa de referencia (min) : 225
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 46
 Tipo de instalación : Totalmente integrable

Accesorios opcionales

Z7710X0	Alargador de manguera
Z7863X8	ACCESORIO LAVAVAJILLAS SOPORTE COPAS



4 242004 238461

N 30, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm

S511D50X0E

Equipamiento

Prestaciones

- Clase de eficiencia energética: A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
- Motor EfficientDrive®
- InfoLight
- AquaSensor®: Funcionamiento automático, Sensor de carga
- AquaStop®
- acero inoxidable. 10 años de garantía

Funcionamiento

- 5 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1 hora 65 °C, prelavado
- Función especial: VarioSpeed® Plus
- Inicio diferido en 3, 6 y 9 horas.

Equipamiento

- Capacidad: 13 servicios
- Sistema de cestas Flex 1

Datos técnicos



- Potencia acústica: 46 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0.92 kWh/9.5 litros

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 81,5 - 87,5 x 60 x 55 cm.

N 30, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm
S51D50X0E

Dibujos acotados



() Werte mit Verlängerungssatz

