N 70, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm
S715T60D2E

A++

Lavavajillas con sistema de apertura push-pull sin tirador OpenAssist. Y sistema de cestas Flex 3 con 3ª bandeja: máxima flexibilidad para facilitar la carga y descarga del lavavaijllas.

Accesorios opcionales

Z7710X0	Alargador de manguera
Z7863X8	ACCESORIO LAVAVAJILLAS SOPORTE COPAS

Equipamiento

Datos técnicos

Consumo de agua (L) : 9,5
Tipo de construcción : Integrable
Altura de la encimera extraíble (MM) : 0
Dimensiones del aparato : 815 x 598 x 550
Medidas del nicho de encastre : 815-875 x 600 x 550
Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) : 1150
Patas regulables : Sí- solo frontales
Ajuste máximo de las patas (mm) : 60
Zócalo regulable : Ambos horizontal y vertical
Peso neto (kg) : 43,277
Peso bruto (kg) : 45,5
Potencia de conexión (W) : 2400
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50; 60
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 175
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada (cm) : 165
Longitud del manguito de salida : 190
Código EAN : 4242004237600
Número de opciones de posición : 14
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 266,00
Consumo de energía (kWh) : 0,93
Consumo de energía en modo sin apagar (W) - NUEVA (2010/30/EC) : 0,50
Consumo de energía en modo apagado (W) - NUEVA (2010/30/EC) : 0,50
Consumo anual de agua (l/año) - NUEVA (2010/30/EC) : 2660
Rendimiento de secado : A
Programa de referencia : Eco
Duración total del ciclo del programa de referencia (min) : 195
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 41
Tipo de instalación : Totalmente integrable

4 242004 237600

N 70, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm

S715T60D2E

Equipamiento

Prestaciones

- Clase de eficiencia energética: A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
- Sistema de apertura OpenAssist
- Motor EfficientDrive®
- Panel de mando TouchControl con display LED
- InfoLight
- AquaStop®

Funcionamiento

- 8 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, nocturno 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45, y prelavado
- AquaSensor®: Funcionamiento automático, Sensor de carga
- Programa especial: Limpieza de la cuba EasyClean
- 4 funciones: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, higiene Plus, extra secado
- Inicio diferido de 1 a 24 horas.

Equipamiento

- Capacidad: 14 servicios
- Tercera bandeja Flex
- Sistema de cestas Flex 3
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Cesta con varillas abatibles cesta superior/inferior: 6/6+2

Datos técnicos

- Potencia acústica: 41 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0.93 kWh/9.5 litros

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 81,5 - 87,5 x 60 x 55 cm.

N 70, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm

S715T60D2E

Dibujos acotados



Dimensiones en mm



( ) Werte mit Verlängerungssatz